Unisto Hi-Genius











© Unisto, www.unisto.com

ISO/PAS 17712 szabvány szerinti nagybiztonságú csapszeg plomba valamennyi konténertípushoz. Legalább 2000 kg-os húzószilárdságával megakadályoz minden alkalomszerű tolvajlást. Kézzel is egyszerűen zárható. A plomba eltávolítása csapszegvágóval lehetséges. A csapon és a foglalaton levő számozás meggátolja az alkatrészek cseréjét. Különféle színekben kapható. Az egyértelmű azonosítást a vevő neve vagy logója segíti.


A biztonsági plomba jellemzői

Plombatípus
Csapszeg plombák

Alkalmazás
Teherkonténerek

- Elfordulásgátló funkcióval
- A fémalkatrészek megfelelnek a 18 mm legkisebb átmérőre vonatkozó követelményeknek
- A legalább 2000 kg-os húzóterhelhetőség megakadályozza az alkalomszerű lopást
- Ügyfél neve/logója az egyértelmű azonosításhoz
- Közvetlenül lézerezett számozás és ügyfélnév növeli a biztonsági szintet
- A csapszegen és a házon lévő számozás megakadályozza az alkatrész cseréjét
- A Hi-Genius megfelel az ISO 17712:2013 biztonsági előírásainak, beleértve a 6. pontot is: „Felnyitás igazolásának vizsgálata"

© Unisto, www.unisto.com



Anyagok
Csavar: acél, ezüs horganyzott
Ház és rugó: acél
Bevonat: akril-butadien-sztirol (ABS)

Húzóterhelhetőség
kb. 2000 kg

Számozás
Közvetlenül lézerezett, számozott vagy vonalkóddal ellátott

Barcoding
barcode 128, interleaved 2/5, others on request

Ügyfél neve/logója
Közvetlenül lézerezett

Színek
Kék 290U, sárga 100U, szürke 442U, fehér, pink Kérésre további színek


Csomagolás
20 db plomba/doboz, 200 db plomba/gyűjtődoboz
31,0 x 29,8 x 19,0 cm (0,018 m3
), kb. 13,5 kg

Packing size
inner box 280 x 59 x 87 mm

carton	tray type	405 x 210 x 215	mm	16.0kg
	box type	310 x 298 x 190	mm	17.7kg
bare metal pin type	box type	450 x 210 x 215	mm	11.5 kg


© Unisto, www.unisto.com

Zárás





Nyitás



© Unisto, www.unisto.com