


Unisto Modular









Zsákok plombálására való, fokozott biztonsági igények kielégítésére alkalmas, robusztus kialakítású feszesre húzható biztonsági plomba. Tipikus felhasználási területek: posta és futárszolgálatok és pénzszállítók. A plombaszár átmérője 3.8 mm. A különböző hosszúságú plombaszárral és plombafej mérettel készült plombák a legkülönfélébb alkalmazási igényekre is megoldást jelentenek. A hatékony adatfelismerés céljára vonalkóddal. Különböző műanyag színekben és anyagokból kapható. Az Unisto Modular levehető öntapadó címkével is kapható, ami a gyors és hibátlan adatátvitelt tesz lehetővé (Megegyező sorszám a plombán és a címkén).

© Unisto, www.unisto.com

A biztonsági plomba jellemzői

Plombatípus
Feszesre húzható biztonsági plombák

Alkalmazás
Zsákok, Rácsos kocsik


- Logisztikai célokból különféle színekben
- Ügyfél neve/logója az egyértelmű azonosításhoz
- A különböző fülméretek személyreszabott megoldásokat tesznek lehetővé
- A vonalkód gyors és biztonságos adatgyűjtést tesz lehetővé
- Szegecselt húr különböző célokra
- POM rugó a biztonság növelése érdekében

Opciók

- Lehúzható öntapadós címke a számozás elírásának elkerülése érdekében (azonos szám a plombán és a címkén). Méret: 10 x 40 mm, Interleaved 2/5 vagy 39-es vonalkóddal lehetséges
- Segédeszköz lehetővé teszi a plomba szerszám nélküli eltávolítását
- A sorbafűzött 2-10 db-os plomba (a hátoldalon ragasztószalag, mely összetartja őket) a plombák egyszerű és ellenőrzött eloszlását teszi lehetővé

© Unisto, www.unisto.com

Legkisebb tömeg



Unisto Modular 6800

Anyagok
Húr/Ház: polipropilén (PP) vagy poliamid (PA)
Rugó: polioximetilén (POM)

Húzóterhelhetőség (hurok)
PP : kb. 25 kg / PA : kb. 36 kg

Vonalkód és standard számozás
Fehér mezőben fekete tintasugárral nyomtatva
Interleaved 2/5 vonalkód, 7 számjegy ellenőrző számmal
Interleaved 2/5 vonalkód, 8 számjegy ellenőrző szám nélkül
39-es vonalkód, 7 számjegy
128 C jelű vonalkód, 6 számjegy
Kérésre egyéb

Ügyfél neve/logója
1 színű fóliára nyomtatott vagy nagybetűs szöveg, fehér mezőben fekete tintasugárral nyomtatva


Fülek
Különböző fülméretek elérhetők

kérésre
Fehér, piros, kék, zöld, sárga, fekete
Kérésre további színek

Csomagolás
50 db plomba/csomag, 1000 db plomba/doboz
56 x 35.5 x 25 (0.050m3), kb. 4.8 kg

© Unisto, www.unisto.com

Legkisebb tömeg



Unisto Modular 6801

Anyagok
Húr/Ház: polipropilén (PP) vagy poliamid (PA)
Rugó: polioximetilén (POM)

Húzóterhelhetőség (hurok)
PP : kb. 25 Kg / PA : kb. 36 Kg

Vonalkód és standard számozás
Fehér mezőben fekete tintasugárral nyomtatva
Interleaved 2/5 vonalkód, 7 számjegy ellenőrző számmal
Interleaved 2/5 vonalkód, 8 számjegy ellenőrző szám nélkül
39-es vonalkód, 7 számjegy
128 C jelű vonalkód, 6 számjegy
Kérésre egyéb

Ügyfél neve/logója
1 színű fóliára nyomtatott vagy nagybetűs szöveg, fehér mezőben fekete tintasugárral nyomtatva

Fülek
Különböző fülméretek elérhetők


Húrhosszak
250, 300 mm, ø 3,8 mm
(367, 435 mm, kérésre)

kérésre
Fehér, piros, kék, zöld, sárga, fekete
Kérésre további színek

Csomagolás
50 db plomba/csomag, 1000 db plomba/doboz
56 x 35.5 x 25 (0.050m3), kb. 4.8 kg

© Unisto, www.unisto.com

Legkisebb tömeg



Unisto Modular 6803

Anyagok
Húr/Ház: polipropilén (PP) vagy poliamid (PA)
Rugó: polioximetilén (POM)

Húzóterhelhetőség (hurok)
PP : kb. 25 Kg / PA :kb. 36 Kg

Vonalkód és standard számozás
Fehér mezőben fekete tintasugárral nyomtatva
Interleaved 2/5 vonalkód, 7 számjegy ellenőrző számmal
Interleaved 2/5 vonalkód, 8 számjegy ellenőrző szám nélkül
39-es vonalkód, 7 számjegy
128 C jelű vonalkód, 6 számjegy
Kérésre egyéb

Ügyfél neve/logója
1 színű fóliára nyomtatott vagy nagybetűs szöveg, fehér mezőben fekete tintasugárral nyomtatva

Fülek
Különböző fülméretek elérhetők


Húrhosszak
250, 300 mm, ø 3,8 mm
(367, 435 mm, kérésre)

kérésre
Fehér, piros, kék, zöld, sárga, fekete
Kérésre további színek

Csomagolás
50 db plomba/csomag, 1000 db plomba/doboz
56 x 35.5 x 25 (0.050m3), kb. 4.8 kg

© Unisto, www.unisto.com

Zárás





© Unisto, www.unisto.com